







<u>Whistle SK40</u>	<u>Seite 2</u>
<u>Whistle SK40</u>	<u>Seite 3</u>
<u>Whistle SK50</u>	<u>Seite 4</u>
<u>Zwischenhülsen SK30</u>	<u>Seite 5</u>
<u>Zwischenhülsen SK40</u>	<u>Seite 6</u>
<u>Zwischenhülsen SK50</u>	<u>Seite 7</u>
<u>Fräserhülsen SK40 – SK 50</u>	<u>Seite 8</u>

Whistle Notch

	Whistle Notch SK 40-06-50	<ul style="list-style-type: none">• für Zylinderschäfte DIN 1835-E• vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	39,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Whistle Notch SK 40-08-50	<ul style="list-style-type: none">• für Zylinderschäfte DIN 1835-E• vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	36,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Whistle Notch SK 40-10-50	<ul style="list-style-type: none">• für Zylinderschäfte DIN 1835-E• vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	36,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Whistle Notch SK 40-12-50	<ul style="list-style-type: none">• für Zylinderschäfte DIN 1835-E• vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	36,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Whistle Notch SK 40-14-50	<ul style="list-style-type: none">• für Zylinderschäfte DIN 1835-E• vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	36,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Whistle Notch SK 40-16-63	<ul style="list-style-type: none">• für Zylinderschäfte DIN 1835-E• vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	36,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Whistle Notch SK 40-18-63	<ul style="list-style-type: none">• für Zylinderschäfte DIN 1835-E• vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	36,00 EUR zzgl. UST exkl.	







	Whistle Notch SK 40-20-63	<ul style="list-style-type: none">• für Zylinderschäfte DIN 1835-E• vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	39,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Whistle Notch SK 40-25-100	<ul style="list-style-type: none">• für Zylinderschäfte DIN 1835-E• vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	43,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Whistle Notch SK 40-32-100	<ul style="list-style-type: none">• für Zylinderschäfte DIN 1835-E• vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	48,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Whistle Notch SK 40-40-120	<ul style="list-style-type: none">• für Zylinderschäfte DIN 1835-E• vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	56,00 EUR zzgl. UST exkl.	






	Whistle Notch SK 50-06-63	<ul style="list-style-type: none"> • für Zylinderschäfte DIN 1835-E • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>55,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Whistle Notch SK 50-08-63	<ul style="list-style-type: none"> • für Zylinderschäfte DIN 1835-E • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>53,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Whistle Notch SK 50-10-63	<ul style="list-style-type: none"> • für Zylinderschäfte DIN 1835-E • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>53,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Whistle Notch SK 50-12-63	<ul style="list-style-type: none"> • für Zylinderschäfte DIN 1835-E • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>53,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Whistle Notch SK 50-14-63	<ul style="list-style-type: none"> • für Zylinderschäfte DIN 1835-E • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>53,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Whistle Notch SK 50-16-63	<ul style="list-style-type: none"> • für Zylinderschäfte DIN 1835-E • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>53,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Whistle Notch SK 50-18-63	<ul style="list-style-type: none"> • für Zylinderschäfte DIN 1835-E • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>53,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	



	Whistle Notch SK 50-20-63	<ul style="list-style-type: none"> • für Zylinderschäfte DIN 1835-E • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	53,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Whistle Notch SK 50-25-80	<ul style="list-style-type: none"> • für Zylinderschäfte DIN 1835-E • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	59,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Whistle Notch SK 50-32-100	<ul style="list-style-type: none"> • für Zylinderschäfte DIN 1835-E • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	63,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Whistle Notch SK 50-40-100	<ul style="list-style-type: none"> • für Zylinderschäfte DIN 1835-E • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	68,00 EUR zzgl. UST exkl.	

Zwischenhülsen:

SK 30

	Zwischenhülse SK 30-1-50 DIN 69871A	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreibklappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	32,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Zwischenhülse SK 30-2-65 DIN 69871A	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreibklappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	32,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Zwischenhülse SK 30-3-80 DIN 69871A	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreibklappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	32,00 EUR zzgl. UST exkl.	



SK 40

	Zwischenhülsen SK 40-1-50 DIN 69871 AD/B	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>32,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Zwischenhülsen SK 40-2-117 DIN 69871 AD	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>55,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Zwischenhülsen SK 40-2-50 DIN 69871 AD/B	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>32,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Zwischenhülsen SK 40-3-133 DIN 69871 AD	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>55,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Zwischenhülsen SK 40-3-70 DIN 69871 AD/B	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>32,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Zwischenhülsen SK 40-4-156 DIN 69871 AD	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>62,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Zwischenhülsen SK 40-4-95 DIN 69871 AD/B	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>35,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	



SK 40

	Zwischenhülse SK 50-2-117 DIN 69871 AD	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	105,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Zwischenhülse SK 50-4-167 DIN 69871 AD	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	116,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Zwischenhülse SK 50-1-45 DIN 69871 AD/B	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	45,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Zwischenhülse SK 50-2-60 DIN 69871 AD/B	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	45,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Zwischenhülse SK 50-3-137 DIN 69871 AD	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	105,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Zwischenhülse SK 50-3-65 DIN 69871 AD/B	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	45,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Zwischenhülse SK 50-4-95 DIN 69871 AD/B	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	45,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Zwischenhülse SK 50-5-105 DIN 69871 AD/B	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	50,00 EUR zzgl. UST exkl.	
	Zwischenhülse SK 50-5-197 DIN 69871 AD	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	123,00 EUR zzgl. UST exkl.	



Fräserhülsen:

SK40

	Fräserhülsen SK40-1-50 DIN 69871 A	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Anzugsgewinde DIN 6364 • mit Mitnahmeausfräsung nach DIN 2201 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p style="text-align: center;">52,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Fräserhülsen SK40-2-50 DIN 69871 A	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Anzugsgewinde DIN 6364 • mit Mitnahmeausfräsung nach DIN 2201 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p style="text-align: center;">52,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Fräserhülsen SK40-3-70 DIN 69871 A	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Anzugsgewinde DIN 6364 • mit Mitnahmeausfräsung nach DIN 2201 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p style="text-align: center;">52,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Fräserhülsen SK40-4-110 DIN 69871 A	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Anzugsgewinde DIN 6364 • mit Mitnahmeausfräsung nach DIN 2201 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p style="text-align: center;">52,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Fräserhülsen SK40-4-95 DIN 69871 A	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Anzugsgewinde DIN 6364 • mit Mitnahmeausfräsung nach DIN 2201 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p style="text-align: center;">52,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	



SK 50

	Fräserhülsen SK50-1-45 DIN 69871 A	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>68,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Fräserhülsen SK50-2-60 DIN 69871 A	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>68,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Fräserhülsen SK50-3-65 DIN 69871 A	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>68,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Fräserhülsen SK50-4-70 DIN 69871 A	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>74,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Fräserhülsen SK50-4-85 DIN 69871 A	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>80,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Fräserhülsen SK50-5-100 DIN 69871 A	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>76,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	
	Fräserhülsen SK50-5-118 DIN 69871 A	<ul style="list-style-type: none"> • für MK mit Austreiblappen DIN 6383 • vorgewuchtet auf G6,3 - 12.000 U/min
	<p>86,00 EUR zzgl. UST exkl.</p>	